



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco




NUEVA VISTA DE LA PÁGINA DE DIRECTORIO

Drupal 10

_NUEVA VISTA DE LA PÁGINA DE DIRECTORIO

1. Se utiliza el mismo tipo de contenido "Directorio".



The screenshot shows the Drupal administration interface for the Taxonomy module. At the top, there is a navigation bar with links for 'Regresar al sitio', 'Administrar', 'Atajos', 'Marco Sierra', and 'Desarrollo'. Below this is a secondary navigation bar with 'Contenido', 'Estructura', 'Apariencia', 'Ampliar', 'Configuración', 'Usuarios', 'Informes', and 'Help'. The main content area is titled 'Taxonomía' and includes a breadcrumb trail: 'Inicio > Administración > Estructura'. A red error message banner is present, stating: 'Mensaje de error: Hay una actualización de seguridad disponible para su versión de Drupal. Para garantizar la seguridad de su servidor, ¡debería actualizarla de inmediato! See the available updates page for more information and to update your software.' Below the error message, there is a paragraph explaining that taxonomy is used to categorize content and that terms are grouped into vocabularies. A blue button labeled '+ Agregar vocabulario' is located below the text. The main part of the page is a table with the following columns: 'Nombre del vocabulario', 'Descripción', and 'Operations'. The table contains seven rows of data, each with a plus icon in the first column and a 'Lista de términos' dropdown in the third column. At the bottom left of the table area, there is a blue button labeled 'Guardar'.

Regresar al sitio | Administrar | Atajos | Marco Sierra | Desarrollo

Contenido | Estructura | Apariencia | Ampliar | Configuración | Usuarios | Informes | Help

Inicio > Administración > Estructura

Taxonomía

Mensaje de error

Hay una actualización de seguridad disponible para su versión de Drupal. Para garantizar la seguridad de su servidor, ¡debería actualizarla de inmediato! See the [available updates](#) page for more information and to update your software.

La taxonomía se usa para categorizar el contenido. Los términos se agrupan en vocabularios; por ejemplo: Un vocabulario llamado "fruta" contendría términos como "manzana" y "plátano".

+ Agregar vocabulario

Mostrar pesos de la fila

Nombre del vocabulario	Descripción	Operations
+ Categoría de directorio	Escribe el nombre de la Coordinación, Unidad o Entidad que agrupa a varios puestos. Ordenalos SIN JERARQUIAS	Lista de términos
+ Puesto	Puestos de funcionarios (directorio). Ordenar sin usar Jerarquías.	Lista de términos
+ Etiquetas	Use etiquetas para agrupar artículos sobre temas similares en categorías.	Lista de términos
+ Area Disciplinar	Categorías de las áreas disciplinares de la Universidad de Guadalajara	Lista de términos
+ Centro sede	Categorías de sedes universitarias	Lista de términos
+ Temáticas de publicaciones	Para clasificar los contenidos del tipo "Publicación"	Lista de términos

Guardar

2. Los vocabularios **CATEGORIA DE DIRECTORIO** y **PUESTO** se usan sin jerarquías.

Regresar al sitio | Administrar | Atajos | Marco Sierra | Desarrollo

Contenido | Estructura | Apariencia | Ampliar | Configuración | Usuarios | Informes | Help

Inicio > Administración > Estructura > Taxonomía > manage > Editar Categoría de directorio

Categoría de directorio

Lista

+ Agregar término

Puede reorganizar los términos en Categoría de directorio usando sus iconos de arrastrar y soltar, y agrupar términos bajo un término padre deslizándolos debajo y a la derecha del padre.

Nombre	Estado	Operations
+ Rectoría General	Publicado	Editar
+ Coordinación 1	Publicado	Editar
+ Unidad 1.1	Publicado	Editar
+ Área 1.1.1	Publicado	Editar
+ Coordinación 2	Publicado	Editar
+ Unidad 2.1	Publicado	Editar
+ Área 2.1.1	Publicado	Editar
+ Coordinación 3	Publicado	Editar

Mostrar pesos de la fila

Guardar | Restablecer a alfabético

Regresar al sitio | Administrar | Atajos | Marco Sierra | Desarrollo

Contenido | Estructura | Apariencia | Ampliar | Configuración | Usuarios | Informes | Help

Inicio > Administración > Estructura > Taxonomía > manage > Editar Puesto

Puesto

Lista

+ Agregar término

Puede reorganizar los términos en Puesto usando sus iconos de arrastrar y soltar, y agrupar términos bajo un término padre deslizándolos debajo y a la derecha del padre.


Nombre	Estado	Operations
+ Rector General	Publicado	Editar
+ Secretario	Publicado	Editar
+ Coordinador 1	Publicado	Editar
+ Coordinador 2	Publicado	Editar
+ Coordinador 3	Publicado	Editar
+ Jefe de Unidad 1	Publicado	Editar
+ Jefe de Unidad 2	Publicado	Editar
+ Jefe de Área 1	Publicado	Editar
+ Jefe de Área 2	Publicado	Editar

Mostrar pesos de la fila

Guardar | Restablecer a alfabético

3. El vocabulario PUESTO se le agregó un campo de lista de selección llamado “Nivel”, para indicar la jerarquía dentro de la presentación (Entre más alto es el nivel la sangría es mayor).

The screenshot shows the 'Editar termino' (Edit term) form in a Drupal administration interface. The breadcrumb trail is 'Inicio > taxonomy > term > Rector General'. The form title is 'Editar termino' with a star icon. Below the title are tabs for 'Ver', 'Editar', 'Delete', and 'Desarrollo', with 'Editar' being the active tab. The form fields include: 'Nombre' (Name) with the value 'Rector General'; 'Nivel' (Level) with a dropdown menu showing 'nivel1'; a 'Descripción' (Description) field with a rich text editor toolbar; 'Formato de texto' (Text format) set to 'HTML básico'; 'Alias de URL' (URL alias) field; a 'Publicado' (Published) checkbox which is checked; and a 'Relaciones' (Relations) section. At the bottom are 'Guardar' (Save) and 'Delete' buttons.



- Se agrega el contenido seleccionando su categoría en el directorio (la dependencia) y después su puesto.

5. Se crea la vista de página y se configura.

Presentaciones

Página Directorio **Página Directorio CLEAN** + Agregar Editar el nombre/descripción de la vista

Nombre a mostrar: [Página Directorio CLEAN](#) Vista [Página Directorio CLEAN](#)

Título

Título: [Directorio](#)

Formato

Formato: [Lista sin formato](#) | [Configuración](#)
Mostrar: [Campos](#) | [Configuración](#)

Campos

[Añadir](#)

[\(PUESTO\) Término de taxonomía: Nivel \(oculto\)](#)
[Contenido: Categoría de directorio \(oculto\)](#)
[Contenido: Fotografía](#)
[Contenido: Título Educativo \(oculto\)](#)
[Contenido: Título](#)
[Contenido: Puesto \(Puesto\)](#)
[Contenido: Dirección \(Dirección\)](#)
[Contenido: Teléfono \(Teléfono\)](#)
[Contenido: Correo electrónico \(Correo electrónico\)](#)
[Contenido: Enlace para editar Contenido](#)

Criterios de filtrado

[Añadir](#)

[Contenido: Publicado \(= Si\)](#)
[Contenido: Tipo de contenido \(= Directorio\)](#)

Criterio de ordenación

[Añadir](#)

[\(CATEGORIA\) PESO DE LA CATEGORIA \(asc\)](#)
[\(PUESTO\) PESO DEL PUESTO \(asc\)](#)

Opciones de página

Ruta: [/acerca/directorio-CLEAN](#)
Menú: [Sin menú](#)
Tema de administración: [No](#)
Acceso: [Permiso](#) | [Ver contenido publicado](#)

Encabezado

[Añadir](#)

[Global: Área de texto \(Global: Área de texto\)](#)

Pie de página

[Añadir](#)

No results behavior

[Añadir](#)

Paginador

Usar paginador: [Mostrar todos los elementos](#) | [Todos los elementos](#)
Enlace "más...": [No](#)

Language

Idioma de visualización:
[Idioma del contenido de la fila de la vista](#)

Avanzado

Relaciones

[Añadir](#)

[CATEGORIA](#)
[PUESTO](#)

Filtros contextuales

[Añadir](#)

Formulario expuesto

Formulario expuesto en bloque: [No](#)
Estilo del formulario expuesto: [Básico](#) | [Configuración](#)

Otro(s)

Nombre de sistema: [page_2](#)
Comentarios administrativos: [Ninguno](#)
Usar AJAX: [No](#)
Ocultar adjuntos en el resumen: [No](#)
Enlaces contextuales: [Mostrando](#)
Usar agregación: [No](#)
Opciones de configuración de consulta: [Configuración](#)
Caché: [Basado en etiqueta](#)
Clase CSS: [directoriodg](#)

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Preview

Previsualización automática

Previsualización con filtros contextuales:

RELACIONES:

Contenido: Términos de taxonomía del nodo (*CATEGORIA*) y Contenido: Términos de taxonomía del nodo (*PUESTO*)

CAMPOS ADICIONALES:

(*PUESTO*) *Término de taxonomía: Nivel [oculto]* que usa la relacion *PUESTO*. Se usa para obtener el nombre que sera la clase de la fila de datos.

FORMATO:

En *Lista sin formato > Configuracion*, se agrupan por el campo **Categoria de Directorio** y la clase de fila se pone el comodin `{{ field_nivel }}`

CRITERIO DE ORDENACIÓN

Se usaron:

(*CATEGORIA*) *PESO DE LA CATEGORIA (asc)* El peso de la categoria de directorio.


(*PUESTO*) *PESO DEL PUESTO (asc)*, el peso que usa el puesto.

CSS

Se agrega en el CSS las instrucciones para la presentación. En mi ejemplo las puse en el encabezado de la vista, los otros estilos se añadieron para este ejemplo:

```
<style>
.views-label {font-family:"Camber Medium Regular";}
.views-row{clear:both;}
.views-row .views-field-field-fotografia img{float:left; margin-right:1em;}
.views-row .views-label{float:left; margin-right:5px;}
.nivel1.views-row{margin-left:0px;}
.nivel2.views-row{margin-left:50px;}
.nivel3.views-row{margin-left:100px;}
.nivel4.views-row{margin-left:130px;}
</style>
```

6. El resultado es la página:



The screenshot displays the website interface for the University of Guadalajara. At the top, there is a navigation bar with the following items: Administrar, Atajos, Marco Sierra, Desarrollo, and Editar. Below this is a secondary navigation bar with links for Red universitaria, Administración y Gobierno, Otros sitios UdeG, and UBG. The main header features the university's logo and name, 'UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA', along with a search bar labeled 'Buscar'. A breadcrumb trail shows 'Inicio / Acerca de / Directorio'. The main content area is titled 'Directorio' and lists several roles with their respective details:

- Rectoría General**
 - Dr. Ricardo Néstor González Abundis
 - Puesto:** Rector General
 - Dirección:** Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, piso 11
 - Teléfono:** (33) 31341678 Ext. 11613, 11614, 11616, 11665
 - Correo electrónico:** ejemplo.funcionario1@drupal.com
 - EDITAR
- Coordinación 1**
 - Mtro. Juan Valdes Buendia
 - Puesto:** Coordinador 1
 - Dirección:** Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, piso 11
 - Teléfono:** (33) 31341678 Ext. 11613, 11614, 11616, 11665
 - Correo electrónico:** ejemplo.funcionario2@drupal.com
 - EDITAR
- Unidad 1.1**
 - Ing. Jose Baltazar Herrera y Mendoza
 - Puesto:** Jefe de Unidad 1
 - Dirección:** Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, piso 11
 - Teléfono:** (33) 31341678 Ext. 11613, 11614, 11616, 11665
 - Correo electrónico:** ejemplo.funcionario3@drupal.com
 - EDITAR
- Coordinación 2**
 - Lic. Georgina Anastasia Montpellier Hudson
 - Puesto:** Coordinador 2
 - Dirección:** Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, piso 11
 - Teléfono:** (33) 31341678 Ext. 11613, 11614, 11616, 11665
 - Correo electrónico:** ejemplo.funcionario4@drupal.com
 - EDITAR

7. Fin.

